

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20130236

太一牌怡源片

TaiYiPaiFuZhuJiangXueTangPian

【配方】桑叶提取物、黄芪提取物、黄精提取物、葛根提取物、吡啶甲酸铬、淀粉、糊精、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、欧巴代(聚乙烯醇、二氧化钛、滑石粉、聚乙二醇4000、柠檬黄、诱惑红)

【生产工艺】1 原、辅前处理 (1) 原、辅料检验: 桑叶提取物、黄芪提取物、黄精提取物、葛根提取物、吡啶甲酸铬、淀粉、糊精、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、欧巴代(85G63034) 按标准进行检验, 符合《生命维他牌太一桑芪铬益糖片企业标准》原、辅料规定, 方可投料生产。在外清间拆除外包装, 通过洁净区域缓冲口进入洁净区。(2) 取桑叶提取物、黄芪提取物、黄精提取物、葛根提取物、吡啶甲酸铬、淀粉、糊精、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁, 分别过80筛, 备用。2 混合 取配方比例桑叶提取物、黄芪提取物、黄精提取物、葛根提取物、吡啶甲酸铬、淀粉、糊精、羧甲淀粉钠投入槽形型混合机(CH-200), 共同混合30min, 得混合粉。3 制软材 将50%乙醇缓缓加入到槽形型混合机中与混合粉搅拌均匀, 制软材, 时间10min。4 制粒、干燥、整粒 用摇摆式颗粒机(YK-160) 制粒, 目数18目, 得湿颗粒; 湿颗粒用沸腾干燥机(GFG-120) 干燥, 温度60℃; 干燥后在摇摆式颗粒机(YK-160) 中整粒, 目数20目, 得干颗粒。5 总混、压片、包衣 按配方比例取过筛后的硬脂酸镁与干颗粒在多维混合机(SYH-200) 中共同混合均匀, 得总混颗粒; 总混颗粒采用高速压片机(ZPT-16) 压片, 0.45g/片; 压好的片包橘黄色薄膜衣, 得包衣片, 待包装。6 包装 内包装: 采用全自动高速数粒机(CZG-80/16), 100片/瓶。外包装: 装箱。内包装材料符合YBB00122002《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》的相关要求。外包装材料瓦楞纸箱, 其质量应符合GB/T 6543《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的规定。7 检验入库 成品检验合格, 入库。

【保健功能】 辅助降血糖

【适宜人群】 血糖偏高者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日2次, 每次2片, 口服

【规格】 0.45g/片

【贮藏】 密封, 置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

