## 国家市场监督管理总局

# 保健食品产品技术要求

BJG20140266

#### 康琪壹佰牌叶酸铁片

### kangqi yi bai pai yesuanti epi an

【配方】 乳酸亚铁、叶酸、葡萄糖、阿斯巴甜(含苯丙氨酸)、柠檬酸、苹果酸、糊精、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂(羟丙甲纤维素、聚乙二醇、二氧化钛、红氧化铁)

【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指 标
色泽	外观呈棕红色,片芯呈浅黄绿色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味,无异味
性状	薄膜衣片,片面光洁,边缘整齐,有适宜的硬度
杂质	无肉眼可见的外来杂质

## 【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检测方法
灰分,%	≪9	GB 5009.4
崩解时限,min	≤60	《中华人民共和国药典》(2010年版)二部
铅(以Pb计), mg/kg	≪0.5	GB 5009.12
砷(以As计), mg/kg	≪0.3	GB/T 5009.11

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数,cfu/g	≤1000	GB 4789. 2
大肠菌群,MPN/100g	≪40	GB/T 4789.3-2003

霉菌,cfu/g	≤25	GB 4789.15
酵母,cfu/g	≤25	GB 4789.15
致病菌(指沙门氏菌、志贺 氏菌、金黄色葡萄球菌、溶 血性链球菌)	不得检出	GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10、GB/ T 4789.11

#### 【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项目	指 标	检测方法
铁(以Fe计),g/100g	1.39~1.67	GB/T 5009.90
叶酸, mg/100g	33.3~55.5	1 叶酸的测定

#### 1 叶酸的测定

- 1.1 供试品溶液的制备:取样品20片,去除包衣,研细,精密称取粉末适量(约相当于叶酸250μ
- g),置于50mL容量瓶中,精密加入0.5%氨溶液30mL,置热水浴中加热20min,时时振摇使叶酸溶解,放冷,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。
- 1.2 对照品溶液的制备:取叶酸对照品,同法制备成5μg/mL的对照品溶液,同法测定。
- 1.3 余同《中华人民共和国药典》(2010年版)二部中"叶酸片"项下"含量测定"规定的方法。

【保健功能】 补充叶酸、铁

【适宜人群】 需要补充叶酸、铁的孕早、中期妇女、乳母及成人

【不适宜人群】 10岁以下人群

【食用方法及食用量】 每日1次,每次1片,口服

【规格】 0.6g/片

【贮藏】 存放于避光、干燥处

【保质期】 24个月